



Znak sprawy: ZSP3.26.1.2024

Łowicz, 03.12.2024 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni Technik fotografii i multimediiów w ramach realizacji projektu pn.: "Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, nr umowy FELD.08.08-IZ.00-0045/23-00.

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 z dnia 26.11.2024r

W części 1 pozycja 13. Zamawiający opisał obiektyw, który wymaga zastosowania adapter by w pełni współpracował z aparatem z pozycji 3 i 6. Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw z dedykowanym adapterem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowania dedykowanego adaptera w pozycji 3 i 6 dla obiektywu z pozycji 13 z części 1.

Pytanie nr 2 z dnia 26.11.2024r

W części 1 pozycja 14. Zamawiający opisał obiektyw, który wymaga zastosowania adapter by w pełni współpracował z aparatem z pozycji 3 i 6. Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw z dedykowanym adapterem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanego adaptera w pozycji 3 i 6 dla obiektywu z pozycji 14 z części 1.



Pytanie nr 3 z dnia 26.11.2024r

Czy Zamawiający w części 1 pozycja 14. dopuści obiektyw z odległością ostrzenia od 20cm (wymagane od 21 cm) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu z odległością ostrzenia 20cm dla obiektywu z pozycji 14 z części 1.

Pytanie nr 4 z dnia 26.11.2024r

4. Czy Zamawiający dopuści w części 1 pozycja 27 statyw o maksymalnej wysokości 162,5 cm ? Pozostałe parametry bez zmian a często specyfikacja ze stron sklepów jest błędna względem strony producenta.

Odpowiedź:

Doprecyzowując i wyjaśniając- zamawiający określa najniższą użytkową wysokość statywu na 165 cm jaką tę która jest mu niezbędna mogą być uwzględnione wyższe wysokości jednak najważniejsza jest wartość minimalnej wysokości 165 cm jako ta spełniająca wymogi zamawiającego (w opisie błędnie pojawił się zapis „Maksymalna wysokość robocza”).

Pytanie nr 5 z dnia 26.11.2024r

Czy w części 1 pozycja 20 Zamawiający uzna za równoważny filtr kompatybilny z obiektywem z pozycji nr 8, gdyż nie występuje on w rozmiarze kompatybilnym z obiektywem z pozycji nr 10 ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny filtr z pozycji 20 kompatybilny z obiektywem z pozycji nr 8.

Pytanie nr 1 z dnia 26.11.2024r

Czy zamawiający dopuści w pozycji 19 część 1 - 16 powłok antyrefleksyjnych? Zamawiający prawdopodobnie przeniósł opis z pozycji 18 a w tej konfiguracji nie występuje opisany filtr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w pozycji 19 część 1 - 16 powłok antyrefleksyjnych.

Pytanie nr 2 z dnia 26.11.2024r

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 w części 1 drona o matrycy 1" CMOS ? Wymóg matrycy 4/3 CMOS mógł dotyczyć drona, który został wycofany z oficjalnej dystrybucji a jego bardziej rozbudowana wersja, przewyższa wagę 900g i wymaga od uczestnika uprawnień do lotów w wyższej kategorii, co może utrudniać jego użytkowanie w terenach zabudowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający **NIE WYRAŻA** zgody na zamianę specyfikacji rozmiaru matrycy w dronie z pozycji 1 części 1 zamówienia. Do zadań fotograficznych niezbędny jest dron z parametrami przedstawionymi



w opisie przedmiotu natomiast fakt posiadania niezbędnych uprawnień do kierowania dronem o tych parametrach nie będzie utrudniać zamawiającemu jego użytkowania.

Pytanie nr 3 z dnia 26.11.2024r

3. Czy Zamawiający dopuści w części 1 pozycja nr 1 baterię o min 4250mAh, przy zachowaniu powyżej 40 min lotu? Wielkość baterii w tym przypadku nie ma wpływu na długość lotu a jedynie na wagę urządzenia, przez co może wymagać od uczestnika uprawnień do lotów w wyższej kategorii, co może utrudniać jego użytkowanie w terenach zabudowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający **NIE WYRAŻA** zgody na zamianę specyfikacji akumulatora drona z pozycji 1 części 1 zamówienia.

Pytanie nr 4 z dnia 26.11.2024r

4. Czy Zamawiający w części 1 w pozycji 26 dopuści statyw o maksymalnej wysokości 180 cm +/-5% ? Pozostałe parametry bez zmian a wnioszek ten argumentujemy, częstą różnicą w opisach w sklepach internetowych a na stronie producenta.

Odpowiedź:

Doprecyzowując - zamawiający określa najniższą użytkową wysokość statywu na 180 cm jako tę, która jest mu niezbędna (w opisie błędnie pojawił się zapis „Maksymalna wysokość robocza”). Wyższe wysokości statywu mogą być uwzględnione jednak najważniejsza jest wartość minimalnej wysokości 180 cm jako ta spełniająca wymogi zamawiającego .

Pytanie nr 1 z dnia 27.11.2024r

Pozycja nr 40 Karta pamięci Zamawiający wymaga karty pamięci o szybkości odczytu do 1750 MB / s., do aparatu filmującego , aparat filmujący ma posiadać slot kart pamięci z obsługą kart SD UHS-II i CFexpress typu A. Nie istnieją tak szybkie karty pamięci w powyższych formatach (takie prędkości osiągnęte są w kartach CFexpress Type B – które nie są kompatybilne) W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści kartę o min. prędkości odczytu/zapisu 800/700MB/s

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kartę o min. prędkości odczytu/zapisu 800/700MB/s . W pozycji 40 zamawiający błędnie wpisał złe prędkości odczytu kart. Skoro w pozycji 32 zamawiający zaznaczył aparat do filmowania z obsługą kart CFexpress typu A to w pozycji 40 muszą być karty do tego typu gniazda aparatu filmującego.



Pytanie nr 2 z dnia 27.11.2024r

Pozycja nr 19 Nie ma na rynku filtra spełniającego wymagane parametry. Czy zamawiający dopuści filtr połówkowy okrągły posiadający 14 powłok antyrefleksyjnych Spełniający pozostałe wymagane parametry ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w pozycji 19 część 1 - 14 powłok antyrefleksyjnych.

Pytanie nr 3 z dnia 27.11.2024r

Pozycja 20 Opisany przez Zamawiającego Filtr szary okrągły nie występuje w średnicy kompatybilnej z opisanym obiektywem z pozycji nr 10 . Czy zamawiający dopuści filtr szary o parametrach : Płynna regulacja ekspozycji od 3 do 7 działek przysłony Pięć punktów kontrolnych na ramce, ułatwiających dobór wartości Nano-powłoki antyrefleksyjne i ochronne Utwardzane szkło optyczne Odporność na zarysowania, wodę i olej Brak efektu „X” przy pracy na skrajnych wartościach Cienka, aluminiowa ramka Możliwość stosowania z obiektywami szerokokątnymi

Odpowiedź:

W tym przypadku zamawiający uzna za równoważny filtr z pozycji 20 kompatybilny z obiektywem z pozycji nr 8.

Pytanie nr 1

Pozycja nr 6 na rynku nie ma aparatu spełniającego wskazane parametry W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie aparatu o zakresie czułości ISO Automatycznie 100–32000 (H: 51200) w miejsce wymaganych ISO: 100 – 102400

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów aparatu z pozycji 6 w zakresie czułości ISO Automatycznie 100–32000 (H: 51200) w miejsce wymaganych ISO: 100 – 102400

Pytanie nr 2

Pozycja 13 , 14 opis obiektywów wskazuje na obiektywy do lustrzanek, które są kompatybilne z bezlusterkowcami tylko za pośrednictwem adaptera . W związku z powyższym czy Zamawiający



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

dopuszczać w pozycjach 13 i 14 obiektywy spełniające parametry + adaptery do obiektywów pozwalające stosować je z aparatami z pozycji nr 3 i 6 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanego adaptera do aparatu w pozycji 3 i 6 dla obiektywu z pozycji 13 i 14

Pytanie nr 3

Pozycja nr 15 Opisana przez zamawiającego lampa została już wycofana ze sprzedaży, czy Zamawiający dopuści lampę będącą jej bezpośrednim następcą... Lampę pozwalającą na wykonanie do 480 błysków pełną mocą lampy, spełniającą pozostałe wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę pozwalającą na wykonanie do 480 błysków pełną mocą lampy, i spełniającą pozostałe wymagane parametry.

Pytanie nr 4

Pozycja 18 Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie ma filtra polaryzacyjnego wyposażonego w min. 32-warstwowe powłoki antyrefleksyjne – filtry UV posiadają takie powłoki . W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtra posiadającego wytrzymałe powłoki wielowarstwowe (16 warstw w sumie).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w pozycji 18 specyfikacji 16 powłok antyrefleksyjnych.

Pytanie nr 5

Pozycja nr 19 Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie ma filtra spełniającego wszystkie wymagania , czy zamawiający zgodzi się na filtr połówkowy wyposażony w 14 powłok antyrefleksyjnych w miejsce wymaganych 32 spełniającą pozostałe wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w pozycji 19 część 1 - 14 powłok antyrefleksyjnych



Pytanie nr 6

Pozycja 24 Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem: „Baterie do aparatu ORYGINALNE” - Czy chodzi o baterie tego samego producenta co aparat ? Jeżeli tak to zwracamy się o wykreślenie wymagań dotyczących „praca w skrajnych temperaturach od -20 do +90°C , ponieważ „akumulatory producenta aparatu z pozycji 3 nie posiadają takiego zakresu temperaturowego , lub usunięcie zapisu „Oryginalne”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla błędnie określony zakres pracy w temperaturach -20 do +90°C. Określenie „baterie do aparatu Oryginalne” oznacza, producenta akumulatorów tej samej marki co aparat umożliwiające ładowanie ich w oryginalnej dołączonej do aparatu ładowarce.

Pytanie nr 7

Pozycja 26 Statyw foto z głowicą – proszę o doprecyzowanie (wyjaśnienie) , czy wysokość maksymalna do 180 cm jest wartością minimalną ? Tzn czy statyw o wysokości np. 175 cm będzie spełniał wymagania Zamawiającego , czy statyw o wysokości np. 185 cm będzie spełniał te wymaganie?

Odpowiedź:

Doprecyzowując - zamawiający określa najniższą użytkową wysokość statywu na 180 cm jaką tę która jest mu niezbędna wyższe wysokości statywu mogą być uwzględnione jednak najważniejsza jest wartość minimalnej wysokości 180 cm jako ta spełniająca wymogi zamawiającego.

Pytanie nr 8

Pozycja 27 Statyw wideo – proszę o doprecyzowanie tak jak w poprzednim pytaniu czy maksymalna wysokość robocza – to parametr minimalny , czy wyższy statyw będzie spełniał wymagania przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Doprecyzowując - zamawiający określa najniższą użytkową wysokość statywu na 165 cm jaką tę która jest mu niezbędna wyższe wysokości statywu mogą być uwzględnione jednak najważniejsza jest wartość minimalnej wysokości 165 cm jako ta spełniająca wymogi zamawiającego .

Pytanie nr 1 z dnia 26.11.2024r

Ze względu na obecny brak dostępności wymaganego sprzętu, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie W pozycji nr 4 Aparatu średnio formatowego bez wbudowanego modułu GPS , spełniającego wszystkie pozostałe wymagane parametry, oraz w pozycji nr 5 kompatybilny obiektyw o ogniskowej 35-70 zakres przysłon f/4.5-5.6- 32 , waga 390 g Minimalny dystans ostrzenia 35 cm . Dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli na zaoferowanie sprzętu tej samej klasy , ale dostępnego na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w części nr 1 pozycja nr 4 i 5 aparatu średnioformatowego bez wbudowanego modułu GPS , spełniającego wszystkie pozostałe wymagane parametry, oraz w pozycji nr 5 kompatybilny obiektyw o ogniskowej 35-70 zakres przysłon f/4.5-5.6- 32 , waga 390 g Minimalny dystans ostrzenia 35 cm .

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia **05 grudnia 2024 r. godz. 10:00.**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ, polegające na:

- 1) zmianie terminu składania ofert z dnia **03 grudnia 2024 godz. 10:00** na dzień **05 grudnia 2024 godz. 10:00.**
- 2) zmianie terminu otwarcia ofert z dnia **03 grudnia 2024 godz. 11:00** na dzień **05 grudnia 2024 godz. 11:00.**
- 3) zmianie terminu związania ofertą z dnia **01 stycznia 2025** na dzień **03 stycznia 2025.**

Dyrektor ZSP nr 3 w Łowiczu
Beata Żuk